



ALTIPESA




Escaleras, taburetes y andamios

Ladders, step ladders, stools and scaffolds

Échelles, escabeaux, marchepieds et échafaudages



ALTIPESA



ALTIPESA

ALMESA ALME, S.A. – ALTIPESA está dedicada, desde 1.986, al diseño, fabricación y distribución de productos para el equipamiento doméstico, el bricolaje, el comercio y la industria.

Para ello disponemos de unas instalaciones de más de 6.000 m² en Náquera (Valencia) y tenemos implantado un sistema de aseguramiento de la Calidad, en permanente evolución, que está certificado de acuerdo a la norma UNE EN ISO 9001:2008.


ALMESA ALME, S.A. – ALTIPESA has been dealing with the design, manufacturing and distribution of products for the house equipment, DIY, trade and industry since 1986.

In this purpose, our premises cover more than 6,000 sqm in Náquera (Valencia) and we have a Certified Quality System, in permanent evolution, in accordance with the Standard UNE EN ISO 9001:2008.

ALMESA ALME, S.A. – ALTIPESA s'occupe, depuis 1.986, de la création, fabrication et distribution de produits pour l'équipement domestique, le bricolage, le commerce et l'industrie.

Dans ce but, nous disposons d'installations qui occupent plus de 6.000 m² et qui sont situées à Náquera (Valencia) en Espagne. Nous avons implanté un système pour s'assurer de la Qualité, en permanente évolution. Ce système est certifié selon la norme UNE EN ISO 9001:2008.





Poner a disposición de nuestros clientes y usuarios productos de calidad y diseño, con eficacia económica y el máximo nivel de servicio, han sido valores tradicionales para nuestra compañía. Hoy, estos valores, siguen siendo nuestra razón de ser y nuestro compromiso con Vd.

Nuestros productos y procesos están en continuo desarrollo. Diseñamos escaleras y taburetes adaptados a las necesidades de clientes y usuarios; productos ligeros, robustos y seguros fabricados con rigurosos controles de calidad en todas las etapas del proceso.

Todas nuestras escaleras y taburetes incluyen 3 años de garantía contra defectos de fabricación.

The traditional values for our company have been to put at the disposal of our customers and endusers, products with quality and design, with economic efficiency and the maximum level of service. Today, we go on keeping these values, there are our reason to be and our engagement with you.

Our products and process are in constant development. We design step ladders and stools adapted to the needs of our customers and endusers, light, strong and secure products manufactured with severe quality controls in each stage of the process.

All our step ladders and stools include 3 years of warranty against manufacturing defects.

Les valeurs traditionnelles de notre maison furent : Mettre à la disposition de nos clients et usagers des produits de qualité et de création, avec une efficacité économique et le maximum niveau de service. Aujourd'hui, ces valeurs sont encore notre raison d'être et notre compromis envers vous.

Nos produits et procès sont constamment en développement. Nous créons des escabeaux et marchepieds adaptés aux besoins de clients et usagers, produits légers, robustes et sûrs, fabriqués en suivant de rigoureux contrôles dans toutes les étapes du procès.

Tous nos escabeaux et marchepieds ont 3 ans de garantie contre défauts de fabrication.





ALTIPESA

ALTIPESA O PRO

Para llegar a lo más alto

El catálogo que aquí les presentamos muestra desde el taburete más práctico y sencillo, adaptado para su uso en el hogar actual, hasta la escalera más robusta y versátil, especialmente diseñada para un uso más profesional. Para nosotros, la Calidad y la Seguridad son una prioridad. En ALMESA ALME, S.A. - ALTIPESA somos, gracias a la confianza de nuestros clientes y usuarios, líderes a nivel nacional en la fabricación de escaleras y taburetes para uso doméstico.

Juntos podemos llegar a lo más alto.

To reach the very top

In this catalogue, you will find from the most simple and practical stool, adapted to be used in the actual home, to the most strong and versatile step ladder, specially designed for a more professional use. For us, our priority is Quality and Security. In ALMESA ALME, S.A. - ALTIPESA, we are, thanks to the confidence of our customers and endusers, leaders on the Spanish market in the manufacturing of step ladders and stools to be used at home.

Together we can reach the very top.

Pour atteindre le plus haut

Le catalogue que nous vous présentons ici, montre depuis le marchepied le plus pratique et simple, adapté pour être utilisé à la maison actuelle, jusqu'à l'escabeau le plus robuste et polyvalent, spécialement conçu pour une utilisation professionnelle. Nos priorités sont : Qualité et Sécurité. Nous ALMESA ALME, S.A. - ALTIPESA sommes, grâce à la confiance de nos clients et usagers, leader sur le marché espagnol pour ce qui est de la fabrication d'escabeaux et marchepieds pour son utilisation domestique.

Ensemble nous pouvons atteindre le plus haut.



 ALTIPESA





**taburetes y escaleras domésticas y para el
bricolaje**

stools and step ladders and DIY ladders

*marchepieds et escabeaux et escabeaux
pour le bricolage*




serie 300

escalera doméstica de aluminio

aluminium step ladder

escabeau en aluminium



1. Aspa refuerzo soldado de acero / Steel welded reinforced cross / Pièce de renfort en acier soudée.
2. Peldaño refuerzo con relieves antideslizantes / Reinforcement step with slipless reliefs / Marche de renfort avec striés antidérapants.

3. Bisagras estampadas de acero y perfiles de aluminio de 40x20 y 33x20 mm. o 50x20 y 40x20 mm., según modelo / Steel stamped hinge and aluminium profiles of 40x20 and 33x20 mm. or 50x20 and 40x20 mm., according to model/ Charnière estampée en acier et profils en aluminium de 40x20 et 33x20 mm. ou 50x20 et 40x20 mm., selon le modèle.

4. Plataforma de PP con relieves antideslizantes / PP platform with slipless reliefs/ Plateforme en PP avec striés antidérapants.


Ref	Peldaños Steps Marches			Peso Kg Weight Kg Poids Kg	Perfiles mm Profiles mm Profils mm	
302	2	0,38	2,38	2,0	40 x 20	100
303	3	0,58	2,58	2,6	33 x 20	150
304	4	0,79	2,79	3,3		
305	5	1,00	3,00	4,0		
306	6	1,21	3,21	4,4		
307	7	1,42	3,42	5,5	50 x 20	100
308	8	1,63	3,63	6,0	40 x 20	



ref. 305

serie 350

escalera doméstica de aluminio de peldaño ancho
 aluminium wide step ladder
 escabeau en aluminium avec marche large



1. Aspa refuerzo soldada de acero / Steel welded reinforced cross / Pièce de renfort en acier soudée.
2. Peldaños de aluminio de 120 mm., con relieves antideslizantes / Aluminium steps width 120 mm. with slipless reliefs / Marches en aluminium de 120 mm. de large avec striés antidérapants.
3. Bisagras estampadas de acero y perfiles de aluminio de 50x20 y 40x20 mm. / Steel stamped hinge and aluminium profiles of 50x20 and 40x20 mm./ Charnière estampée en acier et profils en aluminium de 50x20 et 40x20 mm.
4. Plataforma de PP con relieves antideslizantes / PP platform with slipless reliefs / Plateforme en PP avec striés antidérapants.

Ref	Peldaños Steps Marches			Peso Kg Weight Kg Poids Kg	Perfiles mm Profiles mm Profils mm
353	3	0,58	2,58	3,8	
354	4	0,79	2,79	4,4	
355	5	1,00	3,00	5,2	50 x 20
356	6	1,21	3,21	6,0	40 x 20
357	7	1,42	3,42	7,1	150
358	8	1,63	3,63	7,8	




ref.354

serie 370

escalera doméstica de aluminio

aluminium step ladder

escabeau en aluminium



1. Aspa refuerzo soldada de acero / Steel welded reinforced cross / Pièce de renfort en acier soudée.

2. Peldaños de aluminio de 80 mm. / Aluminium steps width 80 mm. / Marches en aluminium de 80 mm. de large.

3. Bisagras estampadas de acero y perfiles de aluminio de 40x20 y 33x20 mm. o 50x20 y 40x20 mm., según modelo / Steel stamped hinge and aluminium profiles of 40x20 and 33x20 mm. or 50x20 and 40x20 mm., according to model/ Charnière estampée en acier et profils en aluminium de 40x20 et 33x20 mm. ou 50x20 et 40x20 mm., selon le modèle.

4. Plataforma de PP con relieves antideslizantes / PP platform with slipless reliefs / Plateforme en PP avec striés antidérapants.

Ref	Peldaños Steps Marches			Peso Kg Weight Kg Poids Kg	Perfiles mm Profiles mm Profils mm
373	3	0,58	2,58	3,0	40 x 20
374	4	0,79	2,79	3,7	33 x 20
375	5	1,00	3,00	4,4	50 x 20
376	6	1,21	3,21	4,8	40 x 20
377	7	1,42	3,42	6,0	150
378	8	1,63	3,63	6,5	



ref. 376

serie paint

escalera aluminio de tijera doble

double sided aluminium step ladder

escabeau double accès en aluminium



1. Cinta de seguridad de nylon / Nylon fastening strip / Bande de sécurité en Nylon.

2. Tirante refuerzo de acero / Steel reinforcement tight / Pièce de renfort en acier.

3. Bisagras estampadas de acero y perfiles de aluminio de 50x20 mm. / Steel stamped hinges and aluminium profiles of 50x20 mm./ Charnières estampées en acier et profils en aluminium de 50x20 mm.

4. Peldaños de aluminio de 80 mm., con relieves antideslizantes / Aluminium steps width 80 mm. with slipless reliefs / Marches en aluminium de 80 mm. de large avec striés antidérapants.

Ref	Peldaños Steps Marches			Peso Kg Weight Kg Poids Kg	Perfiles mm Profiles mm Profils mm	
363	3	0,6	2,41	3,0		
364	4	0,81	2,62	4,0		
365	5	1,02	2,83	4,8	50 x 20	150
366	6	1,23	3,04	5,8		
367	7	1,44	3,25	6,8		



ref. 365

serie brico

escalera telescópica

telescopic ladder

escabeau télescopique



1



2



3



4

1. Contera de PE con relieves antideslizantes / PE tips with slipless reliefs / Embout en PE avec striés antidérapants.

2. Sistema de posicionamiento con tubo de acero galvanizado / Positioning system with galvanized steel pipe / Système de positionnement avec tube en acier galvanisé.

3. Peldaño de aluminio con relieves antideslizantes / Aluminium step with slipless reliefs / Marche en aluminium avec striés antidérapants.

4. Bisagra de acero con sistema excéntrico de apertura / Steel hinge with opening eccentric system / Charnière en acier avec système excentrique d'ouverture.

Ref	Peldaños Steps Marches		m		m		m	Peso Kg Weight Kg Poids Kg	Perfiles mm Profiles mm Profils mm	
334	4+4		1,04		3,30		4,70	9,8	46 x 20	
335	4+5		1,30		3,60		5,26	10,6	40 x 20	100
344	4+4		1,04		3,30		4,70	11,6		



ref. 334



ref. 335



ref. 344

opcionales optional *en option*



Plataforma de acero con relieves
antideslizantes

Steel platform with non-slip
reliefs

*Plateau rabattable en acier avec
striés antidérapants*



Bandeja para herramientas
Bricobox

Bricobox tray for tools

Bricobox cuvette pour outils

Estos opcionales solo pueden ser montados en fábrica, bajo pedido

These options can only be mounted in our factory on request

*Ces optionnels peuvent uniquement être montés dans notre usine, sur
demande*




ALTIPESA

serie home


taburete de aluminio

aluminium stool

marchepied en aluminium



1



2



3



4

1. Conteras de PE con relieves antideslizantes / PE tips with slipless reliefs / Embouts en PE avec striés antidérapants.



2. Aspa refuerzo soldada de acero / Steel welded reinforced cross / Pièce de renfort en acier soudée.

3. Plataforma de acero con relieves antideslizantes 33 x22 cm. / Steel platform with slipless reliefs 33x22 cm./ Plateforme en acier avec striés antidérapants 33x22 cm.

4. Peldaños de 80 mm. con relieves antideslizantes / Steps width 80 mm. with slipless reliefs / Marches de 80 mm. de large avec striés antidérapants.



ref. 105

Ref	Peldaños Steps Marches	 m	 m	Peso Kg Weight Kg Poids Kg	Profiles mm Profiles mm Profils mm	 Kg
102	2	0,45	2,45	1,6	40 x 20 33 x 20	
105	3	0,67	2,67	2,1	150	

serie light+


escalerilla de acero

steel stool

marchepied en acier



1



2



3



4

1. Aspa refuerzo de acero remachada (sólo ref. 113) / Riveted steel reinforcement cross (only ref. 113) / Pièce de renfort en acier rivetée (uniquement ref. 113).

2. Contera de PE con relieve antideslizante / PE tip with slipless reliefs / Embout en PE avec striés antidérapants.

3. Sistema antiapertura / Antiopening system / Système anti ouverture.

4. Plataforma de acero con alfombrilla antideslizante, 30 x 20 cm. / Steel platform with slipless pad, 30 x 20 cm. / Plateforme en acier avec tapis antidérapant, 30 x 20 cm.



Ref	Peldaños Steps Marches	A m	m	Peso Kg Weight Kg Poids Kg	Color Colour Couleur	Perfiles mm Profiles mm Profils mm	Kg Kg
112	2	0,48	2,48	5,0		30 x 20 20 x 15	
113	3	0,71	2,74	6,8			150
114	4	1,02	3,02	8,0			

ref. 113

serie mini

taburete de acero

steel stool

marchepied en acier




1



2



3



4



1. Asidero de PE para el transporte / PE handle for the transport / Anse en PE pour le transport.

2. Contera de PE con relieve antideslizante / PE tip with slipless reliefs / Embout en PE avec striés antidérapants.

3. Sistema de bloqueo antiapertura / Antiopening blocking system / Système de blocage anti ouverture.

4. Plataforma de acero con alfombrilla antideslizante, 30 x 20 cm. / Steel platform with slipless pad, 30 x 20 cm. / Plateforme en acier avec tapis antidérapant, 30 x 20 cm.



Ref	Peldaños Steps Marches			Peso Kg Weight Kg Poids Kg	Color Colour Couleur	Perfiles mm Profiles mm Profils mm	
132	2	0,48	2,48	3,5		32 x 18 20 x 15	150

ref. 132



ALTIPESA  PRO



ALTIPIESA PRO

andamios y escaleras profesionales de aluminio
scaffolds and professional aluminium ladders
échafaudages et échelles professionnelles en alu



escalera articulada multiposiciones de aluminio

multi-purpose aluminium ladder

échelle articulée multipositions en alu



1



2



3



1. Bisagra de acero con sistema de bloqueo / Steel hinge with blocking system / Charnière en acier avec système de blocage.

2. Plataforma de acero galvanizado (opcional) / Galvanized steel platform (optional) / Plateforme en acier galvanisé (optionnelle).

3. Escalera en posición de plegado / Ladder in folded position / Échelle pliée.



Ref	Peldaños Steps Marches	0,99	3,00	2,44 / 0,92	3,57	4,45	12,6	60 x 22	150
313	3x4								

ref. 313

escalera articulada telescópica de aluminio

telescopic aluminium ladder

échelle articulée télescopique en alu



1



2



3



4

1. Bisagra de acero con sistema de bloqueo / Steel hinge with blocking system / Charnière en acier avec système de blocage.

2. Parte telescópica para múltiples alturas de trabajo / Telescopic part for multiples working heights / Partie télescopique pour de multiples hauteurs de travail.

3. Escalera en posición plataforma / Ladder in platform position / Échelle en position plateforme.

4. Escalera en posición de plegado / Ladder in folded position / Échelle pliée.



Ref	Peldaños Steps Marches	0,91	2,65	2,29 / 0,86	3,35	4,23	Peso Kg Weight Kg Poids Kg	Perfiles mm Profiles mm Profils mm	Kg
316	2x3 / 2x2(3)						12,2	60 x 22	150

ref. 316

escalera telescópica de aluminio

aluminium telescopic ladder

échelle télescopique en alu



1



2



3



4

1. Sistema de posicionamiento de fundición de aluminio / Cast aluminium positioning system / Système de positionnement en fonte d'aluminium.

2. Contera de PE con relieve antideslizante / PE tip with slipless reliefs / Embout en PE avec striés antidérapants.

3. Bisagra de acero con autobloqueo / Steel hinge with autoblocking / Charnière en acier avec auto-blocage.

4. Escalera plegada / Folded ladder / Échelle pliée.



ref. 324

Ref	Peldaños Steps Marches		1,02 m		2,45 m		3,10 m		3,80 m	Peso Kg Weight Kg Poids Kg	
323	3+3		1,02		2,45		3,10		3,80	11,5	
324	4+4		1,20		2,95		4,20		4,90	14	
325	5+5		1,50		3,45		5,30		6,00	16,6	

escalera de aluminio de apoyo simple
aluminium single-section ladder
échelle simple en alu appui simple



1



2



3



4

1. Contera de PVC con relieve antideslizante / PVC tip with slipless reliefs / Embout en PVC avec striés antidérapants.

2. Peldaños de aluminio engastados / Crimped aluminium rungs / Échelons en aluminium sertis.

3. Distancia entre peldaños / Distance between rungs / Distance entre échelons.

4. Peldaño de aluminio con relieve antideslizante / Aluminium step with slipless reliefs / Marche en aluminium avec striés antidérapants.

Ref	Peldaños Steps Marches	m	m	m	Peso Kg Weight Kg Poids Kg	Kg
3107	1 x 7	2,01	350	2,94	3,0	
3109	1 x 9	2,57	350	3,48	3,8	
3111	1 x 11	3,13	350	4,02	4,5	
3112	1 x 12	3,41	420	4,29	5,0	
3114	1 x 14	3,97	420	4,83	6,3	
3116	1 x 16	4,53	420	5,37	7,5	




ref. 3107

escalera transformable de aluminio de 2 tramos

combination 2-section aluminium ladder

échelle transformable 2 plans en alu



1. Distancia entre peldaños/ Distance between rungs/ *Distance entre échelons.*

2. Cintas de seguridad de nylon / Nylon security tapes / *Bandes de sécurité en nylon.*

3. Barra estabilizadora con conteras de PVC / Stabilizer bar with PVC tips / *Barre stabilité avec patins en PVC.*

Ref	Peldaños Steps Marches	m	m	m	m	Peso Kg Weight Kg Poids Kg	Kg
3207	2 x 7	1,99	420	4,29	2,89	6,6	
3209	2 x 9	2,55	420	5,41	3,45	8,4	
3211	2 x 11	3,11	420	6,25	4,01	10,4	
3212	2 x 12	3,39	420	6,81	4,29	11,3	
3214	2 x 14	3,95	420	7,65	4,85	14,8	
3216	2 x 16	4,51	420	8,77	5,41	17,5	




ref. 3209

escalera transformable de aluminio de 3 tramos

combination 3-section aluminium ladder

échelle transformable 3 plans en alu



1. Sistema limitador de extensión / Limiting extension system / Système de limitation d'extension.

2. Cintas de seguridad de nylon / Nylon security tapes / Bandes de sécurité en nylon.

3. Barra estabilizadora con conteras de PVC / Stabilizer bar with PVC tips / Barre stabilité avec patins en PVC.

Ref	Peldaños Steps Marches	m	mm	m	m	Peso Kg Weight Kg Poids Kg	Kg
3307	3 x 7	1,99	490	5,13	4,01	10,4	
3309	3 x 9	2,5	490	6,80	5,13	13,4	
3311	3 x 11	3,11	490	8,20	5,97	17,4	
3312	3 x 12	3,39	490	9,05	6,53	20,6	
3314	3 x 14	3,95	490	10,45	7,65	23,9	150



ref. 3307

escalera de apoyo extensible de aluminio de 2 tramos
 manual extension 2-section aluminium ladder
échelle à coulisse à main 2 plans en alu



1. Contera de PVC con relieve antideslizante / PVC tips with slipless reliefs / Embouts en PVC avec striés antidérapants.
2. Peldaños de aluminio engastados / Crimped aluminium rungs / Échelons en aluminium sertis.
3. Distancia entre peldaños / Distance between rungs / Distance entre échelons.
4. Sistema limitador de extensión / Limiting extension system / Système de limitation d'extension.

Ref	Peldaños Steps Marches	m	m	m	Peso Kg Weight Kg Poids Kg	Kg
3607	2 x 7	1,99	420	4,29	6,4	
3609	2 x 9	2,55	420	5,41	7,8	
3611	2 x 11	3,11	420	6,25	9,8	
3612	2 x 12	3,39	420	6,81	10,8	
3614	2 x 14	3,95	420	7,65	13,5	
3616	2 x 16	4,51	420	8,77	16,9	




ref. 3607

escalera mecánica de aluminio de 2 tramos

rope-operated extension 2-section aluminium ladder

échelle à coulisse à corde 2 plans en alu



1. Contera de PVC con relieves antideslizantes y peldaños de aluminio engastados / PVC tip with slipless reliefs and crimped aluminium rungs/ Embout en PVC avec striés antidérapants et échelons en aluminium sertis.

2. Guías interiores de deslizamiento en aluminio / Interior aluminium sliding guides/ Guides intérieures de coulissage en aluminium.

3. Polea de PP y cuerda de nylon reforzado/ PP pulley and reinforced nylon rope/ Poulie de PP et corde de nylon renforcé.

4. Eje basculante de acero galvanizado / Galvanized steel rocker shaft / Axe de culbute en acier galvanisé.

Ref	Peldaños Steps Marches	m	m	m	Peso Kg Weight Kg Poids Kg	Kg
3712	2 x 12	3,59	420	7,19	14,2	
3715	2 x 15	4,43	420	8,81	18,8	
3718	2 x 18	5,27	420	10,17	24,2	150
3721	2 x 21	6,11	420	11,50	27,8	




ref. 3712

escalera andamio multiusos de aluminio

scaffold + 2-section aluminium ladder

échafaudage + échelle 2 plans en alu



1. Guías exteriores de deslizamiento en aluminio / Exterior aluminium sliding guides / Guides extérieures de coulisage en aluminium.

2. Travesaño de seguridad de aluminio / Safety aluminium rail / Rail de sécurité en aluminium.

3. Sistema de posicionamiento de las cintas de seguridad de nylon / Positioning system of the nylon safety straps / Système de positionnement des courroies de sécurité en nylon.

Ref	Peldaños Steps Marches	m.	m.	m.	Peso Kg Weight Kg Poids Kg	Kg
3506	2x6	2,71	3,64	3,00	12,0	150





ref. 3506

andamio-escalera plegable multiusos Fast 5

Fast 5 Foldable scaffold + 2 multi-purpose ladder

échafaudage pliant + 2 échelles multifonctions Fast 5



1




2




3



4



5



6

1. Ruedas de ø150 mm con sistema patentado de elevación. / Wheels ø150 mm with patented lifting system. / Roues de ø150 mm avec système de levage breveté.

2. Articulaciones automáticas de fundición de aluminio y largueros de 60x24 mm. / Automatic joints made of cast aluminium and profiles of 60x24 mm. / Articulations automatiques en fonte d'aluminium et montants de 60x24 mm.

3. Montantes laterales con sistema FAST de posicionamiento. / Side profiles with positioning FAST system. / Montants latéraux avec système FAST de positionnement.

4. Plataforma de trabajo de tablero fenólico antideslizante de 143x51 cm. con trampilla. / Work platform with non-slip phenolic board of 143x51 cm. with hatch. / Plateforme de travail avec plateau phénolique anti-dérapant de 143x51 cm. avec trappe.

5. Base estabilizadora con doble posicionamiento para mayor acercamiento a pared. / Stabilizing bar with double positioning for a best approach to wall. / Barre de stabilité avec double positionnement pour une meilleure approche au mur.

6. Sistema exclusivo de articulación hacia el exterior que permite no desmontar la parte baja del andamio. / Exclusive joint system to the outside which allows not to dismantle the bottom of the scaffold. / Système exclusif d'articulation vers l'extérieur qui permet de ne pas avoir à démonter la partie inférieure de l'échafaudage.

Ref	m	m	m	m	E	E	Peso Kg Weight Kg Poids Kg	Kg
255	3,10	3,78	1,78	2,88	0,88	2,90	3,80	34,5



Second time 4'

ref. 255

Escaleras autoestables.
Double section ladders.
Échelles doubles.



Escaleras de apoyo simple.
Simple ladders.
Échelles simples.




Andamio para uso en interior.
Scaffolding for inside use.
Échafadauge d'intérieur.



Banco de trabajo.
Platform ladder.
Établi.



andamios Fast Clic y Fast Clic-Clac
Fast Clic and Fast Clic-Clac Scaffolds
échafaudages Fast Clic et Fast Clic-Clac



1. Montantes laterales con sistema FAST de posicionamiento. / Side profiles with positioning FAST system. / Montants latéraux avec système FAST de positionnement.

2. Ruedas de ø150 mm. / Wheels ø150 mm. / Roues de ø150 mm.

3. Sistema patentado de seguridad. / Patented safety system. / Système de sécurité breveté.

4. Plataforma de trabajo de tablero fenólico antideslizante de 143x51 cm. con trampilla. / Work platform with non-slip phenolic board of 143x51 cm. with hatch. / Plateforme de travail avec plateau phénolique anti-dérapant de 143x51 cm. Avec trappe.

5. Base estabilizadora con doble posicionamiento para mayor acercamiento a pared. / Stabilizing bar with double positioning for a best approach to wall. / Barre de stabilité avec double positionnement pour une meilleure approche au mur.

6. El sistema FAST de posicionamiento permiten trabajos en desnivel. / The positioning FAST system allows to work on a slope. / Le système FAST de positionnement permet des travaux en pente.



5




6

Ref	m	m	m	Peso Kg Weight Kg Poids Kg	Kg
251	3,65	4,36	2,36	37	150
252	4,46	6,46	4,46	56	150



Second time 4'

ref. 251



Second time 8'


ref. 252



plataforma de trabajo plegable de aluminio

aluminium foldable work platform

plate-forme de travail pliante en alu



1. Plataforma de aluminio de 100x30 cm. / Aluminium platform of 100x30 cm./ Plate-forme en aluminium de 100x30 cm.
2. Bisagras de acero con sistema de seguridad antiapertura / Steel hinges with safety anti opening system / Charnières en acier avec système anti ouverture de sécurité.
3. Tirante refuerzo de acero galvanizado/ Tight galvanized steel reinforcement/ Bande de renfort en acier galvanisé.

Ref	mm. mm.	m.	m.	Peso Kg Weight Kg Poids Kg	Kg
3500	300 x 1000	0,49	2,49	4,59	150



ALTIPEZA

ALTIPEZA  PRO

Para llegar a lo más alto

To reach the very top

Pour atteindre le plus haut





ALTIPESA

ALMESA ALME S.A.

Carretera Moncada - Náquera, km. 6,900
Polígono Industrial Los Vientos
46119 Náquera - Valencia - España

www.altipesa.com
altipesa@altipesa.com
Tel. +34 96 169 80 16
Fax. +34 96 169 81 49